



NEW ATTITUDE

TROLLEY




400 x 350 x 885





Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile.
Ne rezervam dreptul de a schimba specificatiile
produsului in cazul in care vor avea loc imbunatatiri
tehnice ale produsului.


INSTRUCTIUNI DE MONTAJ




1




2




3



4



5


 ARTHEMA

 ARTHEMA

REGLAREA BRATULUI DE DESCHIDERE A USII


Pentru a regla viteza de deschidere/ inchidere a usii, rotiti surubul reglabil.

Ambele suruburi de reglare trebuie sa fie reglate uniform.

Atentie: Nu rotiti surubul pana la limita.

Pentru reglarea vitezei de deschidere a usii , utilizati o surubelnita de Ø5 sau mai mica de Ø5.

6



 ARTHEMA

 ARTHEMA

NEW ATTITUDE


INSTRUCTIUNI DE MONTAJ


MOBILIER BAZA


	580 x 490 x 480 880 x 490 x 480 1180 x 490 x 480
	610 x 510 x 175 910 x 510 x 175 1210 x 510 x 165

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile.
Ne rezervam dreptul de a schimba specificatiile
produsului in cazul in care vor avea loc imbunatatiri
tehnice ale produsului.



ATENTIE: Folositi numai dibluri adecvate tipului
dumnevoastra de perete.




			
600	x 2	-	x 10 x 10
	900	x 2	- x 10 x 10
1200	x 2	x 1	x 15 x 15



A	B	C	D
580	522	93	757
880	822	95	755
1180	-	95	755




4




ARTHEMA

5




ARTHEMA


6



7



8



ARTHEMA

ARTHEMA

NEW ATTITUDE


INSTRUCTIUNI DE MONTAJ



COLOANA CU SISTEM DE ILUMINARE LED




La deschiderea usii se activeaza lumina LED din interiorul coloanei.




NU DEZLIPITI ACEASTA ETICHETA




UNELTE NECESARE PENTRU INSTALARE



ACCESORII



x2



x1



x2




x6






x6





x2


COLECTIE	NEW ATTITUDE	
DIMENSIUNE	COLOANA 130 CM	COLOANA 165 CM
 	400 X 250 X 1300	500 X 380 X 1650
		




1




2 LED




LED




3



4





DISTANTE DE SIGURANTA

INSTALAREA ELECTRICA



ATENTIE

Înainte de instalare verificați dacă sistemul electric este în conformitate cu standardele în vigoare și dacă este echipat cu un comutator diferențial magneto-termic, cu o capacitate adecvată și un diferențial de 30mA.

Cablarea trebuie executată în condiții de maximă siguranță fără legături intermediare prin instalarea unui comutator de deconectare unipolar, cu distanță minimă de deschidere care permite deconectarea completă în condițiile categ. III în afara zonelor 0-1-2-3 și protejat de sursele de apă. (60 cm lateral sau la aproximativ 225 cm de podea - Fig.1)

Cablul de alimentare trebuie protejat în interiorul peretelui, de un tub ondulat sau de alt sistem omologat conform cu standardele de protecție.





fig.1

SCHEMA ELECTRICA

COLOANA 130 CM



COLOANA 165 CM

